

GY

中华人民共和国广播电影电视行业标准

GY/T 261—2012

广播电视数字版权管理元数据规范

Metadata specifications of radio and television digital rights management

2012 - 10 - 23 发布

2012 - 10 - 23 实施

国家广播电影电视总局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	2
4 数字版权管理元数据	2
4.1 元数据模型	2
4.2 内容描述元数据	3
4.3 权利描述元数据	4
附录 A（资料性附录）版权管理元数据使用参考	19
A.1 内容基本属性使用说明	19
A.2 原创记录信息使用说明	19
A.3 权利传递信息使用说明	21
附录 B（规范性附录）版权管理元数据模型 Schema	23
附录 C（规范性附录）主要规范词表	71
参考文献	75

前 言

本标准根据 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国广播电影电视标准化技术委员会（SAC/TC 239）归口。

本标准起草单位：中央电视台、清华大学、上海广播电视台、中央人民广播电台、成都索贝数码科技股份有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、中企动力科技股份有限公司、新奥特（北京）视频技术有限公司。

本标准主要起草人：丁文华、袁辉、闵友钢、赵黎、梁晓雯、蒋慧钧、刘韧、赵严、刘万铭、康庆阳、蔡贺、严波、田敬改、钟宏、张智锐、何锋、王付生、王杰中、宋建云、赵于平、孙晓斌、陈普贵、张大勇。

广播电视数字版权管理元数据规范

1 范围

本标准规定了广播电视数字内容的数字版权管理元数据、元数据的使用规则和数据表达方式，提供了一个开放的元数据框架，以实现广播电视行业数字版权管理元数据描述和应用的标准化。

本标准适用于广播电视数字内容在制作、分发和使用过程中的数字版权管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 14001-1992 磁带录像用时间和控制码

GY/T 202.1-2004 广播电视音像资料编目规范 第1部分：电视资料

GY/T 202.2-2007 广播电视音像资料编目规范 第2部分：广播资料

GY/T 260-2012 广播电视数字版权管理数字内容标识

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

元数据 metadata

描述数据的数据，是对内容元素及其关系、形式、相关使用规则、义务和其他事项的结构化描述，可以嵌入内容元素或与之相关联。

3.1.2

数字内容 digital content

以数字形式记录和传播的内容，包括文本、图形、图像、音频、视频及其组合。

3.1.3

原创记录信息 creation record

对数字内容初始状态的描述，在交易过程中不发生改变。

3.1.4

权利传递信息 transfer right

在权利传递过程中，数字内容所有者对内容使用者的授权信息。

3.1.5

参与者 party

使用许可的授权方和被授权方，可以是个人或组织。授权方一般是数字内容的生产、制作和分发者，并有权声明数字内容的所有权和许可权。

3.1.6

使用限制 constraint

使用数字内容的限制条件。

3.1.7

授权许可 license

授权方授予被授权方在满足使用限制的条件下使用数字内容的权利。

3.1.8

基本署名信息 authorshipinfo

记录数字内容的创建、表现或出版、出品等责任实体的基本信息。

3.1.9

规范词 authorized term

从专业的角度将同一概念的主题进行归类后形成的词条。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

DCID 数字内容标识 (Digital Content Identifier)


DRM 数字版权管理 (Digital Rights Management)

XML 可扩展置标语言 (eXtensible Markup Language)

4 数字版权管理元数据

4.1 元数据模型

数字版权管理元数据的结构模型见图1，其中广播电视数字版权管理元数据的使用参见附录A，元数据的Schema描述见附录B。数字内容由DCID唯一标识。



数字内容的数字版权管理元数据由内容描述元数据和权利描述元数据组成。

内容描述元数据描述数字内容的基本属性，包括数字内容的名称、时长、简介、标识。

权利描述元数据由数字内容的原创记录信息和权利传递信息组成。其中原创记录信息是数字内容的静态描述信息，不随交易过程而发生更改；权利传递信息是对内容所有者就此数字内容在规定有效范围内对内容使用者的授权信息的描述，随着权利传递，可能包含多组授权信息，说明某个参与者可以在某个数字内容上行使某种权限，且可能受到某些条件的制约。

4.2 内容描述元数据

4.2.1 数字内容基本属性

数字内容基本属性包括数字内容标识、名称、时长、简介。数字内容基本属性结构见图 2。

4.2.1.1 数字内容标识

英文标识：DCID。

解释：唯一标识某个数字内容。

使用方式：必选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.2.1.2 名称

英文标识：Title。

解释：内容所有者认可的数字内容名称。

使用方式：必选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.2.1.3 时长

英文标识：Duration。

解释：数字内容的实际时间长度。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：时间型。

4.2.1.4 简介



英文标识：BriefIntroduction。

解释：对数字内容的概括性描述。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。



注：以下各图的图例与本图一致。

图2 数字内容基本属性结构

4.3 权利描述元数据

4.3.1 原创记录信息

英文标识: CreationRecord。

解释: 数字内容的原创记录信息。对数字内容初始状态的描述, 在交易过程中不发生改变。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

原创记录信息结构见图3。




图3 原创记录信息结构

4.3.1.1 基本署名信息

英文标识: AuthorshipInfo。

解释: 参与数字内容制作、表现、出版、出品等活动的主要个人或组织。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

基本署名信息结构见图4。




图 4 基本署名信息结构

4.3.1.1.1 创建者

英文标识: Creator。

解释: 创作数字内容的主要个人或组织。

使用方式: 必选。

使用频率: 可重复。

4.3.1.1.1.1 创建者名称

英文标识: Name。

解释: 创建者的中文名称。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.1.1.1.2 创建者并列名

英文标识: ParallelName。

解释: 创建者的非中文名称。

使用方式: 可选。

使用频率: 可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.1.1.1.3 创建方式

英文标识: Role。

解释: 创建者的具体职责。

使用方式: 必选。

使用频率: 可重复。

数据类型: 枚举型。

见附录C的表C.1中“创建方式”。

4.3.1.1.1.4 创建者去世日期

英文标识: DateOfDeath。

解释: 创建者去世的日期。

使用方式: 可选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 日期型。

4.3.1.1.1.5 其他信息

英文标识: OtherInfo。

解释: 创建者的其他补充信息。

使用方式: 可选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.1.1.2 其他责任者

英文标识: Contributor。

解释：在创建者元素中未被包含的个人或组织。

使用方式：可选。

使用频率：可重复。

4.3.1.1.2.1 其他责任者名称

英文标识：Name。

解释：其他责任者的中文名称。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.3.1.1.2.2 其他责任者并列名

英文标识：ParallelName。

解释：其他责任者的非中文名称。

使用方式：可选。

使用频率：可重复。

数据类型：字符型。

4.3.1.1.2.3 其他责任方式

英文标识：Role。

解释：其他责任者的具体职责。

使用方式：可选。

使用频率：可重复。

数据类型：枚举型。

见表C.1中“其他责任方式”。

4.3.1.1.2.4 其他责任者去世日期

英文标识：DateOfDeath。

解释：其他责任者去世的日期。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：日期型。

4.3.1.1.2.5 其他信息

英文标识：OtherInfo。

解释：其他责任者的其他补充信息。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.3.1.1.3 出版者

英文标识：Publisher。

解释：正式出版数字内容的主要个人或组织。

使用方式：可选。
使用频率：可重复。

4.3.1.1.3.1 出版者名称

英文标识：Name。
解释：出版者的名称。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.1.3.2 出版地

英文标识：Place。
解释：数字内容出版所在的国家或地区。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.1.4 出品者

英文标识：Producer。
解释：正式出品数字内容的主要个人或组织。
使用方式：可选。
使用频率：可重复。

4.3.1.1.4.1 出品者名称

英文标识：Name。
解释：出品者的名称。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.1.4.2 出品地

英文标识：Place。
解释：数字内容出品所在的国家或地区。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.2 来源

英文标识：Source。
解释：数字内容的获取途径和提供者信息。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
来源信息结构见图5。




图5 来源信息结构

4.3.1.2.1 内容获取方式

英文标识: AcquiringMethod。
 解释: 获得数字内容的途径或方法。
 使用方式: 可选。
 使用频率: 不可重复。
 数据类型: 枚举型。
 见表C.1中“数字内容获取方式”。

4.3.1.2.2 内容提供者

英文标识: Provider。
 解释: 提供该数字内容的组织或个人的名称。
 使用方式: 可选。
 使用频率: 可重复。
 数据类型: 字符型。

4.3.1.3 原始版权所有者

英文标识: CopyrightInfo。
 解释: 拥有数字内容的版权的原始所有者信息。
 使用方式: 必选。
 使用频率: 不可重复。
 原始版权所有者信息结构见图6。




图6 原始版权所有者信息结构

4.3.1.3.1 版权所有者名称

英文标识: Name。
 解释: 原始拥有数字内容的所有者的组织或者个人的名称。

使用方式：必选。
使用频率：可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.3.2 版权声明

英文标识：CopyrightStatement。
解释：版权所有者公开发布的受其保护的数字内容的原始版权信息说明。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.1.4 版本

英文标识：Version。
解释：对数字内容不同版本的分类说明。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
版本信息结构见图7




图7 版本信息结构

4.3.1.4.1 节目版

英文标识：ProgramVersion。
解释：该类数字内容为具有独立主题意义的、已经制作完成的完整的视音频资料。
使用方式：可选。
使用频率：可重复。
数据类型：枚举型。
见表C.1中“节目/素材版本”。

4.3.1.4.2 素材版

英文标识：MaterialVersion。
解释：该类内容为具有使用价值的、可用于制作节目的视音频资料。
使用方式：可选。
使用频率：可重复。
数据类型：枚举型。
见表C.1中“节目/素材版本”。

4.3.1.5 创建日期

英文标识：ProducedDate。

解释：完成数字内容制作的日期。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：日期型。

4.3.1.6 首次发布日期

英文标识：FirstIssuedDate。
解释：首次发布数字内容的日期。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：日期型。

4.3.1.7 首次发布地点

英文标识：FirstIssuedPlace。
解释：首次发布数字内容的地点。
使用方式：可选。
使用频率：不可重复。
数据类型：字符型。

4.3.2 权利传递信息

英文标识：TransferRight。
解释：在权利传递过程中，数字内容所有者对内容使用者的授权信息的描述。
使用方式：必选。
使用频率：可重复。
权利传递信息结构见图8。




图8 权利传递信息结构

4.3.2.1 权利传递信息基本属性

权利传递信息的基本属性包括权利传递日期。

4.3.2.1.1 权利传递日期

英文标识: DateOfTransferRight。

解释: 权利传递的日期。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 日期型。

4.3.2.2 授权许可

英文标识: License。

解释: 被授权方获得的数字内容的使用许可。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

授权许可结构见图9。

见表C.1中“授权许可”。




图9 授权许可结构

4.3.2.2.1 使用限制

英文标识: Constraint。

解释: 使用数字内容的限制条件。

使用方式: 必选。

使用频率: 可重复。

使用限制见表1。

授权许可在行使使用数字内容的权利时, 应满足使用限制的约束。

表 1 使用限制

元素名称	英文标识	解释	使用频率	数据类型
次数	Count	数字内容可以被使用的次数。	不可重复	如有限制数据类型为整数, 如果没有限制则为“-1”。例如: 1; 4; 10; -1。
地域	Territory	数字内容可被使用的地域范围。	可重复	字符型。不同地域用分号隔开。例如: 中国;美国。
IP 网络	IPNetwork	数字内容可被使用的 IP 网段	可重复	字符型。不同 IP 网段用分号隔开。
时间	DateTime	日期和/或时间类型的范围。包含的子项有: 开始(start): 日期时间范围的起始点, datetime 型。 终止(end): 日期时间范围的终止点, datetime 型。 固定时间(fixed): “开始”与“终止”期间每天固定出现的某确切时间点, time 型。 其他(Other): 无法用日期和时间明确表示的时间段, 或对 start、end 和 fixed 的补充, 字符型。	不可重复	日期和时间的值应符合 GB/T 7408-2005 的规定。 “开始”应小于等于“终止”, “开始”或“终止”至少出现一个。 “固定时间”仅能与“开始”、“终止”联合使用, 不得单独出现。
授权频道	Channel	数字内容可被使用的频道	可重复	字符型。不同的频道用分号隔开。例如: CCTV 1; 东方卫视。
授权语种	Language	数字内容可被使用的语种	可重复	语种的值应符合 GB/T 4880-1991 、 GB/T 4881-1985 的有关规定
间隔	Interval	重复行使授权的周期。	不可重复	日期和时间的值应符合 GB/T 7408-2005 的规定。例如 P7D 表示间隔 7 天。
媒介类型	Media	定义了数字内容分发的方式。	可重复	字符型。不同媒体类型用分号隔开, 例如: 有线电视网络;地面广播;卫星;无线通信网络;计算机网络。

表 1 (续)

元素名称	英文标识	解释	使用频率	数据类型
分辨率	Resolution	定义了授权媒体允许使用的分辨率。	可重复	枚举型。见表 C.1 中“分辨率部分”。
音、视频分开使用	A_V_DividedFlag	定义是否允许视频、音频分开使用。	不可重复	布尔型（默认为否）。
暂时性复制	HaphazardReproduce	定义是否允许暂时复制标记,即数字内容被他人阅听时,是否允许服务器做出自动复制或下载动作。	不可重复	布尔型（默认为否）。
订户模式	SubscriptionMode	表明是收费电视还是免费电视。	不可重复	枚举型。见表 C.1 中“收视模式部分”。
专有独占性	Exclusiveness	定义授权是否具有专有独占性,即授权方是否可将此许可再授权给除被授权方以外的第三方,以及被授权方是否唯一占有授权。	不可重复	枚举型。见表 C.1 中“专有独占性部分”。
其他	Others	其他授权限制。	不可重复	字符型。

4.3.2.3 参与者信息

英文标识: PartyInfo。

解释: 授权双方参与者的情况描述。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

参与者信息结构见图10。




图 10 参与者信息结构

4.3.2.3.1 授权方信息

英文标识: Licensor。

解释: 授予数字内容使用许可的主要个人或组织信息。

使用方式: 必选。

使用频率: 可重复。

4.3.2.3.1.1 授权方类型

英文标识: Type。

解释: 授权方的类型, 指出是个人还是组织。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 枚举型。

见表C.1中“参与者类型”。

4.3.2.3.1.2 授权方名称

英文标识: Name。

解释: 授权方的名称。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.2.3.1.3 授权方地址

英文标识: Address。

解释: 授权方的通讯地址。

使用方式: 可选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.2.3.1.4 授权方电话

英文标识: PhoneNumber。

解释: 授权方的通讯方式。

使用方式: 可选。

使用频率: 可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.2.3.1.5 授权方描述

英文标识: Description。

解释: 对授权方的描述信息。

使用方式: 可选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 字符型。

4.3.2.3.2 被授权方信息

英文标识: Licensee。

解释: 被授予数字内容使用许可的主要个人或组织信息。

使用方式: 必选。

使用频率: 可重复。

4.3.2.3.2.1 被授权方类型

英文标识: Type。

解释: 被授权方的类型, 指出是个人还是组织。

使用方式: 必选。

使用频率: 不可重复。

数据类型: 枚举型。

见表C.1中“参与者类型”。

4.3.2.3.2.2 被授权方名称

英文标识: Name。

解释：被授权方的名称。

使用方式：必选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.3.2.3.2.3 被授权方地址

英文标识：Address。

解释：被授权方的通讯地址。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

4.3.2.3.2.4 被授权方电话

英文标识：PhoneNumber。

解释：被授权方的通讯方式。

使用方式：可选。

使用频率：可重复。

数据类型：字符型。

4.3.2.3.2.5 被授权方描述

英文标识：Description。

解释：对被授权方的描述信息。

使用方式：可选。

使用频率：不可重复。

数据类型：字符型。

附 录 A
(资料性附录)
版权管理元数据使用参考

A.1 内容基本属性使用说明

A.1.1 数字内容标识

唯一标识某个数字内容。

应符合GY/T 260-2012《广播电视数字版权管理数字内容标识》的规定。

A.1.2 名称

数字内容所有者认可的名称。

应符合GY/T 202.1-2004中A.1.1.1正题名的规定。

A.1.3 时长

数字内容的实际时间长度。电视音像资料的实际长度应按照HH:MM:SS:FF的格式表示。其中HH为节目累计整数小时，MM表示分钟(00-59)，SS表示秒(00-59)，FF表示图像对应的帧编号(PAL制:00-24, NTSC制:00-29)，首位为0时，应用0填满，中间的分隔符为半角冒号。见GB/T 14001-1992。

示例: 00:12:10:08

A.1.4 简介

对数字内容的概括性描述

应符合GY/T 202.1-2004中A.1.3.1关于数字内容介绍的规定。

A.2 原创记录信息使用说明

A.2.1 基本署名信息

A.2.1.1 创建者

创作数字内容的主要个人或组织。名称的汉语或非汉语表达均入此，若为组织，名称应用全称。创建者描述由创建者姓名、创建者并列名、创建方式、创建者去世日期、其他信息组成。其中创建方式见表C.1。其他信息包括创建者的其他补充信息。

示例: 创建者姓名: 尹希元	创建方式: 监制	其他信息: 中央电视台
创建者姓名: 阎德威	创建方式: 制片人	其他信息: 中央电视台
创建者姓名: 聂小华	创建方式: 编导	其他信息: 中央电视台
创建者姓名: 陈小林	创建方式: 美术	其他信息: 中央电视台
创建者姓名: 袁骏	创建方式: 灯光	其他信息: 中央电视台

A.2.1.2 其他责任者

表现数字内容的主要个人或组织。名称的汉语或非汉语表达均入此，若为组织，名称应用全称。责任者描述由责任者姓名、责任者并列名、其他责任方式、责任者去世日期、其他信息组成。其中其他责任方式见表C.1。其他信息包括责任者的其他补充信息。

示例： 其他责任者姓名：马长礼	其他责任方式：演唱	其他信息：北京京剧院
其他责任者姓名：朱晓茹	其他责任方式：嘉宾	其他信息：音乐教师
其他责任者姓名：王雪纯	其他责任方式：主持人	其他信息：中央电视台
其他责任者姓名：李金铭	其他责任方式：主演	其他信息：

A.2.1.3 出版者

正式出版数字内容的主要个人或组织。出版者的描述包括出版者名称、出版国，两项需对应著录。出版国著录地区时应冠以国名，如：中国台湾，中国香港，中国澳门。国家和地区名称应符合GB/T 2659-2000的规定。

示例： 电视连续剧《三国演义》有一个出版者，可著录如下：
 名称：三国演义
 出版者名称：中国国际电视总公司
 出版国：中国

A.2.1.4 出品者

正式出品数字内容的主要个人或组织。出品者描述包括出品者名称、出品国，两项需对应著录。出品国著录地区时应冠以国名，如：中国台湾，中国香港，中国澳门。国家和地区名称应符合GB/T 2659-2000的规定。

示例1： 电影《小城之春》有三个出品者，可分别著录如下：
 名称：小城之春
 出品者名称：中国电影集团公司 出品国：中国
 出品者名称：北京电影制片厂 出品国：中国
 出品者名称：荣信达影视艺术中心 出品国：中国

示例2： 电影《霸王别姬》有一个出品者，可著录如下：
 名称：霸王别姬
 出品者名称：汤臣电影公司
 出品国：中国香港

A.2.2 来源

数字内容的获取途径和提供者信息。其中数字内容获取方式用受控词规范著录，见表C.1。应符合GY/T 202.1-2004的A.1.14中关于来源的规定。

A.2.3 原始版权所有者

跟踪描述数字内容版权所有者信息。原始版权所有者包括版权所有者名称、版权申明。其中版权申明表示所有者公开发布的受其保护的数字内容的版权信息说明。

示例： 电视片《长征》
 名称：长征
 版权所有者名称：中央电视台
 版权申明：本节目受版权保护，未经出版者或版权拥有者的许可，任何人不得以任何形式变更、发行、播送、转载、复制、重制、表演、展示本节目和捕捉节目而形成的图像，否则将视作侵权，依法

追究其法律责任。

A.2.4 版本

对数字内容不同版本的分类说明。版本分为节目版和素材版，二级再分为外文原版、翻译版、母版等，见表C.1。

示例： 版本： 节目版 复制版
版本： 素材版 外文原版

A.2.5 创建日期

完成数字内容制作的日期。元数据名为创建日期，数据类型为日期型。

示例： 创建日期：2001-04-05

A.2.6 首次发布日期

首次发布数字内容的日期。元数据名为首次发布日期，数据类型为日期型。

示例： 首次发表日期：2005-07-15

A.2.7 首次发布地点

首次发布数字内容的地点。应符合GB/T 2659-2000的规定。

示例： 首次发布地点：中国大陆

A.3 权利传递信息使用说明

A.3.1 属性

权利传递信息描述的属性包含授权日期。日期著录格式应采用YYYY-MM-DD的格式，即年-月-日方式，用4位表示年，2位表示月，2位表示日。

示例： 授权日期：2002-09-16

A.3.2 授权许可

授予使用者数字内容的使用许可。见附件C主要规范词表。可多选。

A.3.3 使用限制

满足一定使用限制条件后，方可在使用许可范围内使用数字内容。使用限制枚举类型见5.3.1的表1。

示例： A 影视制作公司制作了20集电视剧《三亚的海滩》，并拥有全部版权。经过协商，B电视台购买该剧在中国大陆地区有线电视的广播权，B电视台可以在2008年01月01日到2009年12月31日内每晚8点播出此电视剧，在约定的时间、地域范围内，B电视台不可以将广播权再次授给第三方。

授权许可：广播权

使用限制： 开始时间：2008-01-01T00:00:00

结束时间：2009-12-31T00:00:00

固定时间：20:00:00

地域：中国大陆

媒体类型：有线电视

专有独占性：专有独占

A.3.4 参与者

A.3.4.1 授权方信息

A.3.4.1.1 授权方类型

授权方的类型，应指出是组织还是个人。见表C.1。

A.3.4.1.2 授权方名称

授权方的名称。个人填写个人名称，组织填写组织名称。

A.3.4.1.3 授权方地址

授权方的通讯地址。

A.3.4.1.4 授权方电话

授权方的联系电话

A.3.4.1.5 授权方描述

对参与者的描述信息。

示例： 授权方类型：组织
授权方名称：上海广播电视台
授权方地址：上海市虹桥路 1376 号
授权方电话：021-62788177-4001

A.3.4.2 被授权方信息

A.3.4.2.1 被授权方类型

被授权方的属性，应指出是组织还是个人。见表C.1。

A.3.4.2.2 被授权方名称

被授权方的名称。个人填写个人名称，组织填写组织名称。

A.3.4.2.3 被授权方地址

被授权方的通讯地址。

A.3.4.2.4 被授权方描述

对被授权方的描述信息。

A.3.4.2.5 被授权方电话

被授权方的通讯方式。

示例： 被授权方类型：组织
被授权方名称：上海广播电视台
被授权方地址：上海市虹桥路 1376 号
被授权方电话：021-62788177-4001

附 录 B
(规范性附录)
版权管理元数据模型 Schema

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="License" type="LicenseType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="LicenseType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Reproduction" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Constraint">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Count">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DateTime">
                    <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>时间范围的起始
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:attribute>
                                    <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>时间范围的终止
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:attribute>
                                    <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>确切时间点
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:attribute>
                                    <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>其他
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:attribute>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Interval" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="其他"/>
                <xs:enumeration value="高清"/>
                <xs:enumeration value="标清"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否允许暂时性下载
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="收费"/>
                <xs:enumeration value="免费"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exclusiveness">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>专有独占性
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Others" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他授权限制
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Distribution" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                <xs:documentation>
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Constraint">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Count">
                                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>次数</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="其他"/>
                <xs:enumeration value="高清"/>
                <xs:enumeration value="标清"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许暂时性下载
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他授权限制
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rental" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Constraint">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Count">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DateTime">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                            <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>时间范围的终止
    </xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>确切时间点
    </xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他
    </xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重复行使授权的周期
    </xs:documentation>
</xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="其他"/>
            <xs:enumeration value="高清"/>
            <xs:enumeration value="标清"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>数字内容分发方式
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许暂时性下载
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
    </xs:documentation>
</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="专有独占"/>
                <xs:enumeration value="专有非独占"/>
                <xs:enumeration value="非专有"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Others" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他授权限制
        </xs:documentation>
    </xs:element>
</xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Showing" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Constraint">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Count">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DateTime">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>

    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>

            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>

            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>

            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>其他
</xs:documentation>

            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interval" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="其他"/>
                <xs:enumeration value="高清"/>
                <xs:enumeration value="标清"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>是否允许暂时性下载
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="收费"/>
      <xs:enumeration value="免费"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专有独占性
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="专有独占"/>
      <xs:enumeration value="专有非独占"/>
      <xs:enumeration value="非专有"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他授权限制
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Broadcast" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Constraint">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Count">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>次数</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>

```



```

        <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>其他
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="其他"/>
            <xs:enumeration value="高清"/>
            <xs:enumeration value="标清"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>数字内容分发方式

```

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许暂时性下载
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="专有独占"/>
            <xs:enumeration value="专有非独占"/>
            <xs:enumeration value="非专有"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>其他授限制
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="CommuOfInfoOnNetworks" minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Constraint">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:sequence>
                                                        <xs:element name="Count">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                        </xs:element>
                                                        <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                        </xs:element>
                                                        <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                        </xs:element>
                                                        <xs:element name="DateTime">
                                                            <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
                                                            </xs:annotation>
                                                            <xs:complexType>
                                                                <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                                                                    <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>
    <xs:documentation>时间范围的起始
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>时间范围的终止
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>确切时间点
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>其他
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>重复行使授权的周期
  </xs:annotation>
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"

```

maxOccurs="unbounded">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="其他"/>
    <xs:enumeration value="高清"/>
    <xs:enumeration value="标清"/>
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Media" type="xs:string"
```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>数字内容分发方式
```

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
```

minOccurs="0">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
```

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="HaphazardReproduce"
```

type="xs:boolean" minOccurs="0">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>是否允许暂时性下载
```

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:token">
  <xs:enumeration value="收费"/>
  <xs:enumeration value="免费"/>
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```

</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专有独占性
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="专有独占"/>
      <xs:enumeration value="专有非独占"/>
      <xs:enumeration value="非专有"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>其他授限制制
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adaptiation" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Constraint">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Count">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>次数</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Fixed" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>其他
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interval" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="其他"/>
          <xs:enumeration value="高清"/>
          <xs:enumeration value="标清"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="HaphazardReproduce"

```



```

type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许暂时性下载
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="专有独占"/>
            <xs:enumeration value="专有非独占"/>
            <xs:enumeration value="非专有"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他授权限制
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Alteration" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation> </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Constraint">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Count">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>次数</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DateTime">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他
</xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="其他"/>
            <xs:enumeration value="高清"/>
            <xs:enumeration value="标清"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>是否允许暂时性下载
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="收费"/>
      <xs:enumeration value="免费"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>专有独占性
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="专有独占"/>
      <xs:enumeration value="专有非独占"/>
      <xs:enumeration value="非专有"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Others" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他授权限制
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Translation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Constraint">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Count">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DateTime">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围

```

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的起始
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>时间范围的终止
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>确切时间点
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>其他
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:token">
                                        <xs:enumeration value="其他"/>
                                        <xs:enumeration value="高清"/>
                                        <xs:enumeration value="标清"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>是否允许暂时性下载
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="专有独占"/>
            <xs:enumeration value="专有非独占"/>
            <xs:enumeration value="非专有"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Others" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>其他授权限制
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Compilation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Constraint">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Count">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>次数</xs:documentation>

```



```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DateTime">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Fixed" type="xs:boolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>确切时间点
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>其他
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interval" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>重复行使授权的周期
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="其他"/>
                <xs:enumeration value="高清"/>
                <xs:enumeration value="标清"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>数字内容分发方式
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>是否允许暂时性下载
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:token">
                                <xs:enumeration value="收费"/>
                                <xs:enumeration value="免费"/>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Exclusiveness">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>专有独占性
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:token">
                                <xs:enumeration value="专有独占"/>
                                <xs:enumeration value="专有非独占"/>
                                <xs:enumeration value="非专有"/>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Others" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation>其他授权限制
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Others" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Constraint">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Count">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>次数</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Territory" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>地理区域</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="IPNetwork" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>IP网络</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DateTime">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>日期和/或时间类型的范围
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:complexType>
                <xs:attribute name="Start" type="xs:dateTime">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>时间范围的起始
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="End" type="xs:dateTime">
                  <xs:annotation>

```

```

                                <xs:documentation>时间范围的终止
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="Fixed" type="xs:time">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>确切时间点
                                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="Other" type="xs:string">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>其他
                                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Channel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>授权频道</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Language" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>授权语种</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Interval" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>重复行使授权的周期
                                </xs:documentation>
                            </xs:annotation>
</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>分辨率</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:token">

```

```

        <xs:enumeration value="其他"/>
        <xs:enumeration value="高清"/>
        <xs:enumeration value="标清"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Media" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>数字内容分发方式
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="A_V_DividedFlag" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许音、视频分开使用
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HaphazardReproduce"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>是否允许暂时性下载
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SubscriptionMode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订户模式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="收费"/>
            <xs:enumeration value="免费"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Exclusiveness">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>专有独占性
    </xs:documentation>
</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:token">
                <xs:enumeration value="专有独占"/>
                <xs:enumeration value="专有非独占"/>
                <xs:enumeration value="非专有"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Others" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>其他授权限制
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Content">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CreationRecord">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="CreationRecord类型"/>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="TransferRight" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DCID" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Title" type="xs:string" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Duration" type="xs:time">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="BriefIntroduction" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreationRecord" type="CreationRecord类型">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="CreationRecord类型">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="AuthorshipInfo" type="AuthorshipInfo类型">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Source" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="Source类型"/>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CopyrightInfo" type="CopyrightInfo类型">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

    <xs:element name="Version" type="Version类型" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProducedDate" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstIssuedDate" type="xs:date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstIssuedPlace" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Source类型">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AcquiringMethod" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
          <xs:enumeration value="自制"/>
          <xs:enumeration value="委托制作"/>
          <xs:enumeration value="合作制作"/>
          <xs:enumeration value="交换"/>
          <xs:enumeration value="购买"/>
          <xs:enumeration value="收录"/>
          <xs:enumeration value="受赠"/>
          <xs:enumeration value="其他"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Provider" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="AuthorshipInfo" type="AuthorshipInfo类型">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="AuthorshipInfo类型">
    <xs:sequence minOccurs="0">
        <xs:element name="Creator" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation> </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Name" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation> </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ParallelName" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation> </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Role" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation> </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:token">
                            <xs:enumeration value="监制"/>
                            <xs:enumeration value="制片人"/>
                            <xs:enumeration value="导演"/>
                            <xs:enumeration value="编导"/>
                            <xs:enumeration value="作词"/>
                            <xs:enumeration value="作曲"/>
                            <xs:enumeration value="编剧"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="编舞"/>
        <xs:enumeration value="编曲"/>
        <xs:enumeration value="策划"/>
        <xs:enumeration value="撰稿"/>
        <xs:enumeration value="编辑"/>
        <xs:enumeration value="记者"/>
        <xs:enumeration value="摄影"/>
        <xs:enumeration value="摄像"/>
        <xs:enumeration value="场记"/>
        <xs:enumeration value="翻译"/>
        <xs:enumeration value="剪辑"/>
        <xs:enumeration value="美工"/>
        <xs:enumeration value="灯光"/>
        <xs:enumeration value="音效"/>
        <xs:enumeration value="录音合成"/>
        <xs:enumeration value="化妆/造型"/>
        <xs:enumeration value="服装"/>
        <xs:enumeration value="唱腔设计"/>
        <xs:enumeration value="音视频技术"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DateOfDeath" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OtherInfo" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contributor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ParallelName" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Role" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="主持"/>
            <xs:enumeration value="配音"/>
            <xs:enumeration value="解说"/>
            <xs:enumeration value="发言人"/>
            <xs:enumeration value="受访者"/>
            <xs:enumeration value="嘉宾"/>
            <xs:enumeration value="讲演者"/>
            <xs:enumeration value="主体人物"/>
            <xs:enumeration value="舞蹈"/>
            <xs:enumeration value="演唱"/>
            <xs:enumeration value="表演"/>
            <xs:enumeration value="团体演出"/>
            <xs:enumeration value="音乐指挥"/>
            <xs:enumeration value="伴奏"/>
            <xs:enumeration value="主演"/>
            <xs:enumeration value="教练"/>
            <xs:enumeration value="武术指导"/>
            <xs:enumeration value="顾问"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DateOfDeath" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OtherInfo" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Publisher" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Place" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Producer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Place" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PartyInfo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="PartyInfo类型">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Licensor" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation> </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Type">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:token">
                                            <xs:enumeration value="组织"/>
                                            <xs:enumeration value="个人"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Name" type="xs:string">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Address" type="xs:string"
minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> </xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Description" type="xs:string"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Licensee" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:token">
            <xs:enumeration value="组织"/>
            <xs:enumeration value="个人"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Address" type="xs:string"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Description" type="xs:string"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="PartyInfo类型"/>
<xs:element name="OwnerRight">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>权利类型（取自著作权法） </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="发表权"/>
      <xs:enumeration value="署名权"/>
      <xs:enumeration value="修改权"/>
      <xs:enumeration value="保护作品完整权"/>
      <xs:enumeration value="复制权"/>
      <xs:enumeration value="发行权"/>
      <xs:enumeration value="出租权"/>
      <xs:enumeration value="展览权"/>
      <xs:enumeration value="表演权"/>
      <xs:enumeration value="放映权"/>
      <xs:enumeration value="广播权"/>
      <xs:enumeration value="信息网络传播权"/>
      <xs:enumeration value="摄制权"/>
      <xs:enumeration value="改编权"/>
      <xs:enumeration value="翻译权"/>
      <xs:enumeration value="汇编权"/>
      <xs:enumeration value="其他"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="TransferRight">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="TransferRight类型">
        <xs:attribute name="DateOfTransferRight" type="xs:date"
use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation> </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="TransferRight类型">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="License" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="PartyInfo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CopyrightInfo类型">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CopyrightStatement" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation> </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Version类型">
  <xs:choice>
    <xs:element name="ProgramVersion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>节目版（二类见枚举） </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:token">
    <xs:enumeration value="外文原版"/>
    <xs:enumeration value="译制版"/>
    <xs:enumeration value="翻拍版"/>
    <xs:enumeration value="母版"/>
    <xs:enumeration value="修订版"/>
    <xs:enumeration value="修复版"/>
    <xs:enumeration value="复制版"/>
    <xs:enumeration value="国际版"/>
    <xs:enumeration value="其他"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MaterialVersion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>素材版（二类见枚举）</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:token">
      <xs:enumeration value="外文原版"/>
      <xs:enumeration value="译制版"/>
      <xs:enumeration value="翻拍版"/>
      <xs:enumeration value="母版"/>
      <xs:enumeration value="修订版"/>
      <xs:enumeration value="修复版"/>
      <xs:enumeration value="复制版"/>
      <xs:enumeration value="国际版"/>
      <xs:enumeration value="其他"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

附 录 C
(规范性附录)
主要规范词表

见表C.1。

表C.1 主要规范词表

词表	注释	
创建方式 (Role)	监制	含总监制、执行监制等
	制片人	含总制片人
	导演	含总导演、合成导演、导演组、电视导演、外拍导演、执行导演、录音导演、配音导演、舞台导演、原排导演、译制导演等具有该类职能的创建者均入此
	编导	总编导、编导组等具有该类职能的创建者均入此
	作词	歌曲词作者入此
	作曲	歌曲曲作者入此
	编剧	剧本作者入此
	编舞	舞蹈编排者入此
	编曲	创作、修改音乐作品表现方式者入此
	策划	总策划入此
	撰稿	总撰稿等具有该类职能的创建者均入此
	编辑	译本编辑、音乐编辑、责任编辑、执行主编、策划编辑、助理编辑、文学编辑、栏目主编等具有该类职能的创建者均入此
	记者	采访、报道者入此
	摄影	照片拍摄者入此
	摄像	技术型、编导型摄像均入此
	场记	详细记录镜头描述人员入此
	翻译	解说、配音、文字翻译者均入此
	剪辑	对素材进行选择、分解与组接者入此
	美工	对作品进行视觉艺术加工者入此
	灯光	舞台或摄影棚内灯光照明负责人入此
	音效	含拟音
	录音合成	录音制作、音效设计、后期合成等均入此
	化妆/造型	化妆师、造型师均入此
	服装	服装师入此
唱腔设计	戏曲、曲艺唱腔是合计均入此	
音视频技术	含特技、字幕、动画、电编等	
其他	以上未列举的创建方式均入此	

表C.1 (续)

词表	注释	
其他责任方式 (Role)	主持人	含播音员
	配音	配音演员入此
	解说	解说员入此
	发言人	发言人入此
	受访者	接受采访者入此
	嘉宾	邀请嘉宾入此
	讲演者	含朗诵者、演讲者、辩论者、教学人
	舞蹈	舞蹈者入此
	演唱	含团体、个人等
	表演	指除舞蹈、演唱以外的个人表演, 如小品、相声、杂技等
	团体演出	含乐队、团体舞蹈、合唱等
	音乐指挥	特指画面出现的音乐指挥
	伴奏	器乐伴奏入此
	主演	主要演员入此
	教练	指体育、舞蹈等的教练
	武术指导	含动作指导
	顾问	历史顾问、民俗顾问等均入此
其他	以上未列举的其他责任方式均入此	
数字内容获取方式 (AcquiringMethod)	自制	指该制作单位或部门自己拍摄、制作的广播电视音像资料
	委托制作	指委托一个以上的制作单位拍摄、制作的电视音像资料
	合作制作	指由一个以上的制作单位, 合作拍摄、联合摄制、联合制作的电视音像资料
	购买	指从该制作、播出机构之外购买的节目或素材
	收录	指本部门通过卫星等相关技术手段收录的图像节目或素材
	交换	指根据某种协议或协定, 互相交换的节目
	受赠	为某种目的或协议而无偿赠与的节目
其它	凡不属于以上七种来源、渠道的节目或素材, 均可归入此项	
节目 / 素材版本 (ProgramVersion/ MaterialVersion)	外文原版	指从国外引进的、未经重新配音、未另外叠加字幕的外语节目
	译制版	对外文原版节目译制后的节目, 含字幕译制版
	资料版	指制作、播出版的工作版, 相关主题节目集合、切换版、单机拍摄版入此
	翻拍版	指对已经播出过的节目进行翻拍后的版本
	母版	节目原始制作的版本。
	修订版	指由于某种原因, 对以前的播出版进行了修改, 并重新制作一版播出的节目
	修复版	经技术修复的版本
	复制版	母版的复制版
其他	其他版本	

表C.1 (续)

词表	注释	
授权许可 (License)	复制权	即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利
	发行权	即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利
	出租权	即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利, 计算机软件不是出租的主要标的的除外
	放映权	即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利
	广播权	即以无线方式公开广播或者传播作品, 以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品, 以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利
	信息网络传播权	即以有线或者无线方式向公众提供作品, 使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利
	改编权	即改变作品, 创作出具有独创性的新作品的权利
	修改权	善意的, 不破坏作品原主题, 通过删减等方法满足播出、政府法规等要求的, 对作品进行修改的权利。
	翻译权	即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利
	汇编/素材使用权	即将作品或者作品的片段通过选择或者编排, 汇集成新作品的权利
其他	即应当由著作权人享有的其他权利	
分辨率 (Resolution)	高清	物理分辨率在 720p 以上的视频格式
	标清	物理分辨率在 720p 以下的视频格式
	其他	其他分辨率
订户模式 (SubscriptionMode)	付费	需要为数字内容支付费用
	免费	无需为数字内容支付费用
专有独占性 (Exclusiveness)	专有独占	授权方不允许将此许可再授权给除被授权方以外的第三方, 以及被授权方为非联盟组织的唯一占有者
	专有非独占	授权方不允许将此许可再授权给除被授权方以外的第三方, 但被授权方有多个组织或个人, 并非唯一占有
	非专有	授权方允许将此许可再授权给除被授权方以外的第三方
参与者类型 (Type)	组织	参与权利传递的集体或团体
	个人	参与权利传递的个人

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国著作权法. 北京: 法律出版社, 2010
- [2] 中国广播影视数字版权管理论坛 中国广播影视数字版权管理 (DRM) 技术白皮书. 北京, 2011
- [3] 中国广播影视数字版权管理论坛 技术标准总体框架 (第二稿). 北京, 2011
- [4] Richard Hopper: EBU Project Group P/META Metadata Exchange Standards. EBU TECHNICAL REVIEW No.284, September 2000.
- [5] Renato Iannella: Open Digital Rights Language(ODRL)version 1.1. W3C Community and Business Groups, September 2002.
- [6] Renato Iannella: Open Digital Rights Language(ODRL)version 2.0. W3C Community and Business Groups, April 2012.
- [7] Simon Parnall: Specification Series:S-3 On: Metadata(Normative) Part A:Metadata Schemas. The TV-Anytime Forum, August 2001.
-

中 华 人 民 共 和 国
广 播 电 影 电 视 行 业 标 准
广 播 电 视 数 字 版 权 管 理 元 数 据 规 范
GY/T 261—2012

*

国家广播电影电视总局广播电视规划院出版发行

责任编辑：王佳梅

查询网址：www.abp.gov.cn

北京复兴门外大街二号

联系电话：(010) 86093424 86092923

邮政编码：100866

版权专有 不得翻印